

Световен антидопингов кодекс

МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ



СПИСЪК НА ЗАБРАНЕНИТЕ СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ

ЯНУАРИ 2016 Г.



Официалният текст на Забранителния Списък се поддържа от САА и се публикува на английски и френски езици. В случай на противоречие между английската и френската версии, преимущество има английската версия.

В съответствие с Член 4.2.2 на Световния Антидопингов Кодекс, всички Забранени Субстанции ще се считат за „Специфични Субстанции”, с изключение на Субстанциите от класове C1, C2, C.4.4, C.4.5, C6.a и Забранените Методи M1, M2 и M3.

ПОСТОЯННО ЗАБРАНЕНИ СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ

(ПО ВРЕМЕ НА И ИЗВЪН СЪСТЕЗАНИЕ)

ЗАБРАНЕНИ СУБСТАНЦИИ

C¹0. НЕОДОБРЕНИ СУБСТАНЦИИ

Постоянно забранени са всички фармакологични субстанции, които не са посочени в никой от следващите раздели на Списъка и не са одобрени от държавен регуляторен орган по здравеопазване за терапевтична употреба в хуманната медицина (напр. лекарства в процес на предклинично или клинично разработване, или спрени от производство, дизайнърски лекарства, субстанции само за ветеринарно приложение).

C1. АНАБОЛНИ СРЕДСТВА

Анаболните средства са забранени.

1. Анаболни андрогенни стероиди (AAC)

а. Екзогенни* AAC, включително:

1-андростендиол (5 α -андрост-1-ен-3 β ,17 β -диол); **1-андростендион** (5 α -андрост-1-ен-3,17-дион); **1-тестостерон** (17 β -хидрокси-5 α -андрост-1-ен-3-он); **4-хидрокситетостерон** (4,17 β -дихидрокси-андрост-4-ен-3-он); **19-норандростендион** (естр-4-ен-3,17-дион); **боландиол** (естр-4-ен-3 β ,17 β -диол); **боластерон**; **болденон**; **болдион** (андроста-1,4-диен-3,17-дион); **калустерон**; **клостебол**; **даназол** ([1,2]оксазоло[4',5':2,3]прегна-4-ен-20-ин-17 α -ол); **дехидрохорметилтестостерон** (4-хлоро-17 β -хидрокси-17 α -метиландроста-1,4-диен-3-он); **дезоксиметилтестостерон** (17 α -метил-5 α -андрост-2-ен-17 β -ол); **дростанолон**; **етилестренол** (19-норпрегна-4-ен-17 α -ол); **флюоксиместерон**; **формеболон**; **фуразабол** (17 α -метил[1,2,5]оксадиазоло[3',4':2,3]-5 α -андростан-17 β -ол); **гестринон**; **местанолон**; **местверолон**; **метандиенон** (17 β -хидрокси-17 α -метиландроста-1,4-диен-3-он); **метенолон**; **метандриол**; **метастерон** (17 β -хидрокси-2 α ,17 α -диметил-5 α -андростан-3-он); **метилдиенолон** (17 β -хидрокси-17 α -метилестра-4,9-диен-3-он); **метил-1-тестостерон** (17 β -хидрокси-17 α -метил-5 α -андрост-1-ен-3-он); **метилнортестостерон** (17 β -хидрокси-17 α -метилестр-4-ен-3-он);

¹С = вещества (бел. прев.)

метилтестостерон; метриболон (метилтриенолон, 17 β -хидрокси-17 α -метилестра-4,9,11-триен-3-он); **миболерон; нандролон; норболетон; норклостебол; норетандролон; оксаболон; оксандролон; оксиместерон; оксиметолон; простанозол** (17 β -[(тетрахидропиран-2-ил)окси]-1'Н-пиразоло[3,4:2,3]-5 α -андростан); **куинболон; станозолол; стеноболон; тетрахидрогестринон** (17-хидрокси-18 α -хомо-19-нор-17 α -прегна-4,9,11-триен-3-он); **тренболон** (17 β -хидроксиест-4,9,11-триен-3-он); и други субстанции със сходна химична структура или подобен биологичен ефект.

6. Ендогенни** ААС, приложени екзогенно:

андростендиол (андрост-5-ен-3 β ,17 β -диол); **андростендион** (андрост-4-ен-3,17-дион); **дихидротестостерон** (17 β -хидрокси-5 α -андростан-3-он); **прастерон** (дехидроепиандростерон, DHEA, 3 β -hydroxyandrost-5-en-17-one); **тестостерон**; и техни метаболити и изомери, включително, но не само:

3 β -хидрокси-5 α -андростан-17-он; 5 α -андростан-3 α ,17 α -диол; 5 α -андростан-3 α ,17 β -диол; 5 α -андростан-3 β ,17 α -диол; 5 α -андростан-3 β ,17 β -диол; 5 β -андростан-3 α ,17 β -диол; 7 α -хидрокси-ДХЕА; 7 β -хидрокси-ДХЕА; 4-андростендиол (андрост-4-ен-3 β ,17 β -диол); **5-андростендион** (андрост-5-ен-3,17-дион); **7-кето-ДХЕА; 19-норандростерон; 19-норетиохоланолон; андрост-4-ен-3 α ,17 α -диол; андрост-4-ен-3 α ,17 β -диол; андрост-4-ен-3 β ,17 α -диол; андрост-5-ен-3 α ,17 α -диол; андрост-5-ен-3 α ,17 β -диол; андрост-5-ен-3 β ,17 α -диол; андростерон; епи-дихидротестостерон; епитетостерон; етиохоланолон.**

2. Други анаболни средства, включително, но не само:

Кленбутерол, селективни андроген-рецепторни модулатори (SARMs, напр. андарин и остарин), тиболон, зеранол, зилпатерол.

За целите на този раздел:

*“екзогенна” се отнася за субстанция, която нормално не може да бъде произведена от тялото по естествен начин.

**“ендогенна” се отнася за субстанция, която нормално може да бъде произведена от тялото по естествен начин.

C2. ПЕПТИДНИ ХОРМОНИ, РАСТЕЖНИ ФАКТОРИ, БЛИЗКИ СУБСТАНЦИИ И МИМЕТИЦИ

Забранени са следните субстанции и други субстанции със сходна химична структура или подобен биологичен ефект:

1. Агонисти на еритропоетиновия рецептор:

1.1. **Средства, стимулиращи еритропоезата** (ESAs), включително напр. **дарбепоетин (dEPO); еритропоетини (EPO), EPO-Fc; EPO-миметични пептиди (EMP)**, напр. **CNTO 530 и пегинезатид; метокси полиетилен гликол-епоетин бета (CERA)**.

1.2. **Нееритропоетични агонисти на EPO-рецептора**, напр. **ARA-290, asialo EPO, карбамилиран EPO**.

2. **Стабилизатори на хипоксия-индуциран фактор (HIF)**, напр. **кобалт и FG-4592**; както и **негови активатори** (напр. **argon, ксенон**);
3. **Хорионен гонадотрофин (CG) и лутеинизиращ хормон (LH)**, както и **освобождаващите ги фактори**, напр. **бусерелин, гонадорелин и леупрорелин**, при мъже;
4. **Кортиcotрофии** и **освобождаващите ги фактори**, напр. **кортикорелин**;
5. **Растежен хормон (GH)** и **освобождаващите го фактори**, включително: **хормон, освобождаващ растежния хормон (GHRH) и аналогите му**, напр. **CJC-1295, серморелин и тесаморелин; субстанции, стимулиращи освобождаването на растежния хормон (GHS)**, напр. **грелин и миметици на грелина**, напр. **анаморелин и ипаморелин**; и **GH-освобождаващи пептиди (GHRPs)**, напр. **алексаморелин, GHRP-6, хексарелин и пралморелин (GHRP-2)**.

Допълнително, забранени са следните растежни фактори:

Фибробластни Растежни Фактори (FGFs), Хепатоцитен Растежен Фактор (HGF), Инсулиноподобен Растежен Фактор-1 (IGF-1) и неговите аналоги, Механо-Растежни Фактори (MGFs), Тромбоцитен Растежен Фактор (PDGF), Васкуларно-Ендотелиален Растежен Фактор (VEGF), както и всеки друг растежен фактор, повлияващ мускулния, сухожилния или лигаментния протеинов синтез/разграждане, васкуларизация, енергийно оползотворяване, регенеративен капацитет, или промяна в типа на влакната.

С3. БЕТА-2 АГОНИСТИ

Забранени са всички **бета-2 агонисти**, включително **всички оптични изомери** (напр. **d- и l-**), когато е приложимо.

Изключения:

- инхалаторен **салбутамол** (максимален прием 1600 µg за 24 часа);
- инхалаторен **формотерол** (максимална приложена доза 54 µg за 24 часа); и
- **салметерол**, приложен инхалаторно съобразно препоръчания от производителя терапевтичен режим.

Наличието в урината на повече от 1000 ng/ml салбутамол или на повече от 40 ng/ml формотерол няма да се счита за терапевтична употреба на субстанцията, а за *Неблагоприятен Аналитичен Резултат*, освен ако спортистът докаже чрез контролирано фармакокинетично изследване, че абнормният резултат е следствие на терапевтична инхалаторно приложена доза, не по-голяма от посочената по-горе максимална доза.

С4. ХОРМОННИ И МЕТАБОЛИТНИ МОДУЛАТОРИ

Забранени са следните хормонни и метаболитни модулатори:

1. **Ароматаза-инхибитори**, включително, но не само: **4-андростен-3,6,17 трион (6-оксо), аминоглутетимид, анастрозол, андроста-1,4,6-триен-3,17-диона (андростатриендион), екземестан, форместан, летрозол, тестолактон**.

2. **Селективни модулатори на естрогеновия рецептор (SERMs)**, включително, но не само: **ралоксилен, тамоксилен, торемилен**.
3. Други **антиестрогенни субстанции**, включително, но не само: **кломифен, циклофенил, фулвестрант**.
4. **Средства, променящи функциите на миостатина**, включително, но не само **миостатин-инхибитори**.
5. **Метаболитни модулатори:**
 - 5.1. **Активатори на AMP-активираната протеин киназа (AMPK)**, напр. **AICAR; и агонисти на пероксизом-пролифератор активирания рецептор δ (PPARδ)**, напр. **GW 1516**;
 - 5.2. **Инсулини и инсулиномиметици**;
 - 5.3. **Мелдониум**
 - 5.4. **Триметазидин**.

C5. ДИУРЕТИЦИ И ДРУГИ МАСКИРАЩИ СРЕДСТВА

Следните **диуретици и маскиращи средства** са забранени, както и други субстанции с подобна химическа структура или със сходен биологичен ефект.

Включително, но не само:

- **Десмопресин; пробенецид; увеличаващи плазменния обем субстанции**, напр. **глицерол и интравенозно приложение на албумин, декстран, хидроксietилова скорбяла и манитол**.
- **Ацетазоламид; амилорид; бутетанид; канренон; хлорталидон; етакринова киселина; фуроземид; индапамид; метолазон; спиронолактон; тиазиди**, напр. **бендрофлуметиазид, хлоротиазид и хидрохлоротиазид; триамтерен; ваптани**, напр. толваптан.

Изключения:

- Дроспиренон, памабром, очно приложение на карбоанхидразни инхибитори (напр. дорзоламид, бринзоламид).
- Локално прилагане на фелипресин при дентална анестезия.

Установяване в проба на спортстист по всяко време или по време на състезание (което е приложимо) на каквото и да е количество от субстанция с определен прагов лимит (формотерол, салбутамол, катин, ефедрин, метилефедрин и псевдоефедрин), заедно с диуретик или друго маскиращо средство, ще се счита за Неблагоприятен Аналитичен Резултат, освен ако спортстистът има Разрешение за Терапевтична Употреба за тази субстанция, в допълнение към издаденото за диуретика или маскиращото средство.

ЗАБРАНЕНИ МЕТОДИ

M²1. МАНИПУЛИРАНЕ НА КРЪВТА И КРЪВНИТЕ КОМПОНЕНТИ

Забранени са следните:

1. Прилагането или обратното влиянане в кръвоносната система на всякакво количество автоложна, аллогенна (хомоложна) или хетероложна кръв, или продукти от червени кръвни телца с всякакъв произход.

²М = методи (бел. прев.)

- Изкуственото подобряване на приема, преноса или освобождаването на кислород. Включително, но не само:
Перфлуорохимикали, ефапроксирал (RSR13) и модифицирани хемоглобинови продукти, напр. кръвни заместители на хемоглобинова основа и микрокапсулирани хемоглобинови продукти, с изключение подаване на допълнителен кислород.
- Всякаква форма на вътресъдова манипулация на кръвта или на кръвните компоненти с физически или химически спосobi.

М2. ХИМИЧЕСКИ И ФИЗИЧЕСКИ МАНИПУЛАЦИИ

Забранени са следните методи:

- Фалшифициране или опит за фалшифициране с цел промяна на целостта и валидността на *Проби*, взети по време на *Долингов Контрол*.
Включително, но не само:
Подмяна и/или фалшифициране на урината, напр. с протеази.
- Инtrавенозни вливания и/или инжектиране на повече от 50 ml за период от 6 часа, с изключение на получени по изрично лекарско предписание по време на хоспитализация, хирургически процедури или клинични изследвания.

М3. ГЕНЕН ДОПИНГ

Забранени са следните методи, при които съществува възможност за подобряване на спортните постижения:

- Трансферирането на полимери или аналоги на нуклеинови киселини;
- Използването на нормални или генно-модифицирани клетки.

СУБСТАНЦИИ И МЕТОДИ, ЗАБРАНЕНИ ПО ВРЕМЕ НА СЪСТЕЗАНИЕ

В допълнение към определените по-горе категории субстанции (от C0 до C5 включително) и методи (от M1 до M3 включително), по време на състезание са забранени и следните категории:

ЗАБРАНЕНИ СУБСТАНЦИИ

С6. СТИМУЛАНТИ

Забранени са всички стимуланти, включително всички оптични изомери (напр. *d*- и *l*-, когато е приложимо).

Стимулантите включват:

а: Неспецифични стимуланти:

Адрафинил; амфепрамон; амфетамин; амфетаминал; амиfenазол;ベンфлуорекс;ベンзилпиперазин; bromantan; клобензорекс; кокаин; кропропамид; кротетамид; фенкамин; фенетилин; фенфлурамин;

фенпропорекс; фонтурацетам [4-фенилпирацетам (карфедон)];
фурфенорекс; мефенорекс; мефентермин; мезокарб; метамфетамин(d-);
р-метиламфетамин; модафинил; норфенфлурамин; фендиметразин;
фентермин; прениламин; пролинтан.

Стимулант, който не е изрично посочен в този раздел, се счита за Специфична Субстанция.

6: Специфични стимуланти.

Включително, но не само:

Бензфетамин; катин; катинон и аналозите му**, напр. **мефедрон, метедрон, а-пиролидиноловерофеонон; диметиламфетамин; ефедрин***; еpineфрин****(адреналин); етамиран; етиламфетамин; етилефрин; фампрофазон; фенбутиразат; фенкамфамин; хептаминал; хидроксиамфетамин (парахидроксиамфетамин); изометептен; левметамфетамин; меклофеноксат; метилендиоксиметамфетамин; метилефедрин***; метилхексанамин (диметилпентиламин); метилфенидат; никетамид; норфенефрин; октопамин; оксилофрин (метилсинефрин); пемолин; пентетразол; фенетиламин и производните му; фенметразин; фенпрометамин; пропилхекседрин; псевдофедрин*****; селегилин; сибутрамин; стрихнин; тенамфетамин (метилендиоксиамфетамин); туаминохептан; както и други субстанции със сходна химична структура или подобен биологичен ефект.**

Изключение:

- Клонидин
- Производни на имидазола за локално/очно приложение и стимулантите, включени в Мониторинговата програма за 2016 г.*

*Бупропион, кофеин, никотин, фенилефрин, фенилпропаноламин, пипрадол и синефрин: Тези субстанции са включени в Мониторинговата Програма за 2016 г. и не се считат за Забранени Субстанции.

**Катин: Забранен, когато концентрацията му в урината надвишава 5 µg/ml.

***Ефедрин и метилефедрин: Забранени, когато концентрацията на всяко от тях в урината надвишава 10 µg/ml.

****Еpineфрин (адреналин): Не е забранен при локално приложение, напр. назално, офталмологично, или приложението му заедно с локални анестетици.

*****Псевдофедрин: Забранен, когато концентрацията му в урината надвишава 150 µg/ml.

C7. НАРКОТИЦИ

Следните субстанции са забранени: **Бупренорфин, дексетроморамид, диаморфин (хероин), фентанил и производните му, хидроморфон, метадон, морфин, оксикодон, оксиморфон, пентазоцин, петидин.**

C8. КАНАБИНОИДИ

Забранени:

- Естествени, напр. **канabis, хашиш и марихуана** или **синтетичният Δ9-тетрахидроканабинол (THC);**

- Канабиномиметици, напр. „Спайс“, JWH-018, JWH-073, HU-210.

C9. ГЛЮКОКОРТИКОИДИ

Забранено е пероралното, интравенозното, интрамускулното или ректалното приложение на всички глюокортикоиди.

СУБСТАНЦИИ, ЗАБРАНЕНИ В ОПРЕДЕЛЕНИ СПОРТОВЕ

O³1. АЛКОХОЛ

Алкохолът (**етанолът**) е забранен в долуизброените спортове, само *По Време на Състезание*. Наличието му ще се установява посредством анализ на издишан въздух и/или кръв. Прагът за допинг-нарушение е 0.10 g/L концентрация на алкохол в кръвта.

- Въздухоплаване (FAI)
- Стрелба с лък (WA)
- Автомобилни спортове (FIA)
- Водомоторен спорт (UIM)

O2. БЕТА-БЛОКЕРИ

Бета-блокерите са забранени само *По Време на Състезание* в следните спортове, а където е посочено, са забранени също *Извън Състезание*:

- Стрелба с лък (WA)*
- Автомобилни спортове (FIA)
- Билиard (всички дисциплини) (WCBS)
- Дартс (WDF)
- Голф (IGF)
- Спортна стрелба (ISSF, IPC)*
- Ски/сноуборд (FIS) – в следните ски дисциплини: ски скокове, ски свободен стил, ски халфпайп; в следните сноуборд-дисциплини: халфпайп, биг еър
- Подводни спортове (CMAS): апнея при постоянно тегло със или без плавници, динамична апнея със или без плавници, апнея при свободно потапяне, апнея Jump Blue, риболов с харпун, статична апнея, стрелба в цел, апнея при променливо тегло.
- *Забранени също *Извън Състезание*
- Включително, но не само:
- **Ацебутолол, алпренолол, атенолол, бетаксолол, бизопролол, бунолол, картеолол, карведилол, целипролол, есмолол, лабеталол, левобунолол, метипранолол, метопролол, надолол, окспренолол, пиндолол, пропранолол, сotalол, тимолол.**

³О = определен (бел. прев.)

g = грам; µg = микрограм; ng = нанограм;
ml = милилитър; L = литър